



Sicherheitsplomben und Zubehör für Brandschutz

LeghornGroup Produktion



Uranus seal: Plombe ohne Nummerierung

Beschreibung:



- Plombe aus Polypropylen
- Ohne Aufdruck
- Farben: gelb und rot
- Auf Anfrage auch in andere Farben
- lieferbar

Verpackung:

- Karton mit 10000 Plomben



Plombex 9 mm: Plombe ohne Nummerierung



Beschreibung

- Für den korrekten Verschluss ist die Verwendung einer Zange erforderlich
- Durchmesser: 9mm
- Kann mit einer Plombenzange eingraviert werden.
- Verfügbare Farben: orange, silber, elfenbein, weiß, blau, gelb, grau, schwarz, braun, rot und grün

Verpackung:

- Karton mit 10000 Plomben. Auf Anfrage auch in Beuteln von 1000 St.
- VE: 27x22x11cm
- Gewicht pro VE: 2,8 kg




Twiggyseal 2,2x145 mm: nummerierte Plombe

Bechreibung:

- Betriebstemperatur: -30°C +60°C
- Nummerierung bis 15 Ziffern
- Individualisierung mit bis zu 20 Buchstaben
- Verfügbare Farben: orange, hellblau, weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz, pink, braun und grau

Verpackung:

- Karton mit 1000 Plomben
- 10 er Streifen
- Abmessungen pro VE: 40x24x17cm
- Gewicht pro VE: 1,7kg



Jupiterseal 1,3x175 mm: nummerierte Plombe




Bechreibung:

- Betriebstemperatur: -30°C +60°C
- Nummerierung bis 15 Ziffern
- Individualisierung mit bis zu 20 Buchstaben
- Verfügbare Farben: orange, hellblau, weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz, pink, und lila.

Verpackung:

- Karton mit 1000 Plomben
- 10 er Streifen
- Abmessungen pro VE : 56x25x17cm
- Gewicht pro VE: 2,4kg





LeghornGroup®

Schutz-Kontrolle-Identifizierung-Tracking-RFID Lösungen


www.leghorngroup.de

Arachneseal: Plombe für Wartungsetiketten



Beschreibung:

Diese Art von Sicherheitssiegel dient zum Schließen und Halten von leichten Gewichten. Sie werden für günstige und kurzfristige Lösungen eingesetzt. Sie sind leicht entfernbar, da ihre Zugfestigkeit weniger als 6 Kg beträgt. Diese PP-Plombe (Polypropylen) eignet sich sehr gut zum Anbringen von Wartungsetiketten für **FEUERLÖSCHER** und in allen Fällen, in denen Informationen zu einem Produkt erforderlich sind



Fotos und Zeichnungen sind rein indikativ. Größen- und Farbänderungen vorbehalten.

Kabelbinder (auch mit Individualisierung)

Material	Polyamid PA-6.6
Farbe	weiss oder schwarz
Betriebstemperatur	von -25° -40° bis +85° C
Umgebungstemperatur	von -10° bis +60° C
Schmelzpunkt	+ 260°
Flammschutzwert	V2 acc- a UL 9
Resistenz gegen Chemikalien	Hervorragende Beständigkeit gegen alkalische
Lösungsmittel	Begrenzte Säurebeständigkeit, keine Resistenz gegen Phenole

Art: KABELBINDER

80x2,5 mm

100x2,5 mm

120x2,5 mm

150x3,6 mm

200x3,6 mm


(Nach dem Katalog fragen)



Frissoseal. Nummerierte Plombe für Notausgänge

Die von LeghornGroup hergestellten Plomben sind alle mit Nummerierung und Individualisierung lieferbar.

Sie haben eine sehr geringe ZUGFESTIGKEIT, so dass sie bei Bedarf leicht gebrochen werden können. Das FRISSOSEAL-Modell für Paniktüren hat eine **Zugfestigkeit von weniger als 80 N, wie es die aktuellen Normen erfordern**. Auf Wunsch stellen wir Ihnen das Traktionszertifikat der Universität Pisa zur Verfügung.



Leicht zerstörbare Etiketten



LeghornGroup ist seit 40 Jahren Spezialist in Antimanipulationssysteme. Im Bereich der Sicherheitsetiketten spielen leicht zerstörbare Etiketten eine wichtige Rolle, da sie bei einem Entfernungsversuch vollständig in kleinen Teilen zerbrechen. **Wir können auch sehr kleine Etiketten herstellen.**






LeghornGroup®

Schutz-Kontrolle-Identifizierung-Tracking-RFID Lösungen

www.leghorngroup.de

Nummerierte "VOID"
Sicherheitsetiketten mit Rückstand



Nummerierte "VOID"
Sicherheitsetiketten ohne Rückstand

Fotos und Zeichnungen sind rein indikativ. Größen- und Farbänderungen vorbehalten.

RFID: Rückverfolgbarkeit und Kontrolle

LeghornGroup s.r.l. kann Ihnen ein kleines jedoch starkes **RFID UHF TAG**, besonders für gekrümmte Oberfläche entwickelt.

Dieses «metal Tag» kann Informationen über den Feuerlöscher speichern. Diese Informationen können jederzeit aktualisiert werden.



Alert lock: elektronische Plombe



- Wenn Sie UNBEFUGTEN Zugang zu großen Feuerlöschanlagen haben, sendet unser ALERT LOCK sofort eine Nachricht auf Ihr Mobiltelefon.



- **ALERT LOCK** hat eine Batterie, die mehr als 3 Jahre hält. (Fragen Sie nach einer allgemeinen Präsentation).



LeghornGroup Vorstellung

Seit 45 Jahren ist LeghornGroup weltweit führend in der Herstellung von Sicherheitsplomben und elektronischen Produkten und Systemen für die Identifizierung, den Schutz, die Kontrolle und die Rückverfolgbarkeit von Waren für verschiedene Anwendungen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Italien, sieben Niederlassungen weltweit und besitzt zwei Produktionsstätten für Kunststoff- und Metallplomben in Europa. Die Produktpalette der LeghornGroup umfasst über 120 Artikel, darunter 19 Modelle von Hochsicherheitsplomben, die der Norm ISO 17712:2013 entsprechen – auch passive elektronische RFID-Siegel – und 46 Kunststoffplomben, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.

LeghornGroup ist führend in der Herstellung von "grünen Artikeln" mit einer breiten Palette von 100 % recycelbaren Kunststoffplomben, metallischen und elektronischen Plomben.



Schutz-Kontrolle-Identifizierung-Tracking-RFID Lösungen

www.leghorngroup.de

FINDUS@

info@leghorngroup.com



LeghornGroup S.r.l.

34/36 Via degli Arrotini

57121 Livorno (LI) Italy

www.leghorngroup.com

info@leghorngroup.com

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup.nl

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of
Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España
www.leghorngroup.es

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A682

Fotos und Zeichnungen sind rein indikativ. Größen- und Farbänderungen vorbehalten.